Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:52

Link do produktu: https://max-mar.com/ami-dwukolumnowy-podnosnik-samochodowy-ami-5-5-van-p-1345.html



AMI - Dwukolumnowy podnośnik samochodowy AMI 5,5 VAN

Producent	**AMI**

Opis produktu

Dwukolumnowe podnośniki samochodowe AMI 5,5 VAN przeznaczone do obsługi samochodów osobowych o masie do 5,5 tony. Podnośniki AMI 5,5 VAN są urządzeniami z napędem elektro-hydraulicznym.

Przy wjeździe na stanowisko robocze nie jest pokonywana żadna przeszkoda na podłodze. Asymetryczna konstrukcja ramion umożliwia swobodne otwarcie przednich drzwi pojazdu. Niskoprofilowa konstrukcja ramion pozwala na obsługę pojazdów z małym prześwitem.

Podnośniki charakteryzują się cichą i ekonomiczną eksploatacją agregatu hydraulicznego, który pracuje tylko w czasie podnoszenia pojazdu, opuszczanie przebiega poprzez wypuszczanie oleju z cylindrów. Pod górną poprzecznicą zamocowany został ruchomy drążek służący jako dachowy wyłącznik krańcowy.

Podnośnik charakteryzuje długoletnia trwałość oraz łatwa eksploatacja. Produkt spełnia wszystkie wymogi norm europejskich.

Cechy:

- Ekonomiczny napęd elektrohydrauliczny
- Asymetryczna konstrukcja ramion
- Wyłącznik krańcowy pod górną poprzeczką
- Łatwa obsługa z jednego miejsca
- Kolumny łączone górą
- Agregat hydrauliczny pracuje tylko przy podnoszeniu
- Opuszczanie polega na wypuszczaniu oleju z cylindrów
- model AMI 5,5 VAN

Dane techniczne:
udźwig - 5500 kg
czas podnoszenia - 48s
czas opuszczania - 26s
zasilanie - 400/230 V 50 Hz
silnik - 23,0 kW
max. wysokość ramion HO - 1979 mm
wysokość minimalna ramion HU - 129 mm
wysokość HL - 3863/4163/4463/3763/5263 mm
wysokość całkowita HG - 4006/4306/4606/5406 mm
max. odległość między kolumnami BL - 3000 mm
prześwit między kolumnami BH - 2765 mm
szerokość całkowita podnośnika BG - 3600 mm
długość ramienia długiego LL - 700 - 1421 mm
grubość płyty - 300 mm